



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

Abschnitt 1. Identifizierung des Stoffes oder Gemischs und des Lieferanten

1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg (Enthält: 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, Allylhexanoat, Benzoesäure, Nikotin)
Andere Identifikatoren: Keiner

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes des Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produktverwendungen: ELEKTRONISCHE ZIGARETTEN

1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes

Name der Firma: Elfenbar
Firmenanschrift: 19.00 Uhr MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET, SAN PO KONG KL, HONGKONG
Kontakt: Steve Cui
E-Mail-Adresse: support@elfbar.com
Firmentelefon: +86 13600429390

1.4 Notrufnummer

Notfalltelefon: +86 13600429390

Abschnitt 2. Gefahrenidentifizierung

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Klasse und Kategorie der akuten Toxizität – oral, Gefahrenkategorie

3 : Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 4 Augenschädigung/-reizung,

Kategorie 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität

(wiederholte Exposition), Kategorie 2 H301, Giftig bei Verschlucken.

H319, Verursacht schwere Augenreizung.

H332, Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H373, Kann die Organe (Organe) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg).

2.2 Beschriftungselemente

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H301, Giftig bei Verschlucken.

H319, Verursacht schwere Augenreizung.

H332, Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

H373, Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Organe (Organe) schädigen (Belichtungsweg).

Ergänzend Information: Keiner

Vorsorglich Aussagen:

P260, Dampf oder Staub nicht einatmen.

P264: Nach der Handhabung Hände und andere berührte Hautstellen gründlich waschen.

P270, Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

P271, Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

P280, Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301/310, BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P304/340, BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer bequemen Position ruhen lassen zum Atmen.

P305/351/338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Kontakt entfernen Linsen, falls vorhanden und einfach zu machen. Spülen Sie weiter.

P312, Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P330, Mund ausspülen.

P337/313, Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P405, Unter Verschluss lagern.

P501, Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen Vorschriften.

Piktogramme:



2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren: Kohlenwasserstoffkonzentration %: 0,0000 %

Abschnitt 3. Zusammensetzung / Angaben zu Inhaltsstoffen

3.2 Mischungen

Enthält:

Name	CAS	EC	REACH-Registrierung NEIN.	%	Klassifizierung für (CLP) 1272/2008 und ATEs	Spezifische Konz. Grenzen, M-Faktoren
2-Isopropyl-N,2,3-Trimethylbutyramid	51115-67-4	256-974-4		2,02 %	Akute Toxizität. 4;H302,-	oral: ATE = 490 mg/kg B
Benzoesäure	65-85-0	200-618-2		1,70 %	Hautreizung. 2-Augen-Damm. 1-STOT RE 1;H315-H318-H372,-	mündlich: ATE = 2565 mg/kg KG

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

Nikotin	54-11-5	200-193-3		1,70 %	Akute Toxizität. 2-Akut Tox. 2-Akute Tox. 2- Aquatische Chronik 2; H300-H310-H330- H411,-	dermal: ATE = 70 mg/kg KG oral: ATE = 5 mg/kg KG
Allylhexanoat	123-68-2	204-642-4		0,46 %	Akute Toxizität. 3-Akut Tox. 3-Akute Tox. 3- Aquatisch Akut 1- Aquatische Chronik 3; H301-H311-H331- H400-H412,-	M = 1-dermal: ATE = 300 mg/kg KG oral: ATE = 300 mg/kg KG

Stoffe mit gemeinschaftlichen Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz:

Name	CAS	EC	REACH-Registrierung NEIN.	%	Klassifizierung für (CLP) 1272/2008 und ATEs	Spezifische Konz. Grenzen, M-Faktoren
Glycerin	56-81-5	200-289-5		45,00 %	-,-,-	
Nikotin	54-11-5	200-193-3		1,70 %	Akute Toxizität. 2-Akut Tox. 2-Akute Tox. 2- Aquatische Chronik 2; H300-H310-H330- H411,-	dermal: ATE = 70 mg/kg KG oral: ATE = 5 mg/kg KG
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0		48,09 %	-,-,-	

Stoffe, die endokrine Disruptoren gemäß der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 sind, größer als 0,1 %:

Unzutreffend

Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, größer als 0,1 %:

Unzutreffend

Teil 4: Ersthilfemaßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Inhalation:** BEI EINATMEN: Bringen Sie das Opfer an die frische Luft und halten Sie es in einer bequemen Position ruhig Atmung.
- Augenexposition:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu machen. Spülen Sie weiter.
- Hautkontakt:** Bei Reizung mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
- Einnahme:** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Giftig beim Verschlucken.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Kann die Organe (Organe) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (Exposition).
Route).

4.3 Hinweise auf erforderliche sofortige ärztliche Hilfe oder Spezialbehandlung



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

Keine erwartet, siehe Abschnitt 4.1 für weitere Informationen.

Abschnitt 5: Brandbekämpfungsmaßnahmen

5.1 Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlendioxid, Trockenchemikalie, Schaum.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen.

5.3 Hinweise für Feuerwehrleute:

Bei unzureichender Belüftung geeignetes Atemschutzgerät tragen.

Abschnitt 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen:

Einatmen vermeiden. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Siehe Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Von Abflüssen, Oberflächen- und Grundwasser sowie dem Boden fernhalten.

6.3 Methoden und Materialien zur Eindämmung und Reinigung:

Zündquellen entfernen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie übermäßiges Einatmen von Dämpfen. Verschüttetes Material sofort mit Sand oder inertem Pulver eindämmen. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung etwaiger Unverträglichkeiten:

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Bleib ruhig. Erdungs-/Verbindungsbehälter und Empfangsausrüstung. Explosionsgeschützte Elektro-, Lüftungs- und Beleuchtungsgeräte verwenden. Verwenden Sie nur funkenfreie Werkzeuge. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung.

7.3 Spezifische Endverwendung(en):

ELEKTRONISCHE ZIGARETTEN: Gemäß guter Herstellungs- und Industriehygienepraktiken verwenden.

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg**Ausführung:** 1**Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung****8.1 Steuerparameter**

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz:

Zutat	CAS	EC	Beschreibung	Wert
Glycerin	56-81-5	200-289-5	UK WEL Langzeit mgm3	10
			Deutscher WEL Langfristiger mgm3	200
			Deutsch WEL Kurzfristig mgm3	400
Nikotin	54-11-5	200-193-3	UK WEL Langzeit mgm3	0,5
			UK WEL Kurzfristig mgm3	1,5
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0	UK WEL Langzeit-ppm	150
			UK WEL Langzeit mgm3	474

8.2 Expositionskontrollen**Augen-/Hautschutz**

Wenn Spritzer wahrscheinlich sind, tragen Sie mindestens einen Gesichtsschutz und eine Schutzbrille gemäß EN166.

Mit Handschuhen handhaben. Verwenden Sie Nitril-, Latex- oder Gummihandschuhe, die den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG entsprechen mindestens der Norm EN374 entsprechen. Verwenden Sie dazu die richtige Technik zum Ausziehen des Handschuhs (ohne die Außenfläche des Handschuhs zu berühren). Vermeiden Sie Hautkontakt mit diesem Produkt. Entsorgen Sie kontaminierte Handschuhe nach Gebrauch gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Gute Praktiken. Hände waschen und trocknen.

Atemschutz

Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende und kontinuierliche Belüftung gewährleistet ist, um die Bildung übermäßiger Dämpfe zu verhindern und sicherzustellen Arbeitsplatzgrenzwerte werden eingehalten. Gegebenenfalls und abhängig von Ihren Nutzungsmustern und -mengen kann die Als zusätzliche Schutzmaßnahmen können folgende technische Kontrollen erforderlich sein: a) Mischräume und andere isolieren Bereiche, in denen dieses Material verwendet oder offen gehandhabt wird. Halten Sie diese Bereiche unter negativem Luftdruck im Verhältnis zum Rest der Pflanze. b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung – ein zugelassenes, ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät mit Kartuschen oder Kanister für organische Dämpfe und Partikelfilter. c) Verwenden Sie eine lokale Absaugung um offene Tanks und andere offene Quellen potenzieller Exposition, um übermäßiges Einatmen zu vermeiden, einschließlich Orte, an denen sich dieses Material befindet offen gewogen oder gemessen. Verwenden Sie außerdem eine allgemeine Verdünnungslüftung des Arbeitsbereichs, um diese zu beseitigen oder zu reduzieren mögliche Arbeitnehmersexpositionen. d) Verwenden Sie geschlossene Systeme für den Transport und die Verarbeitung dieses Materials.

Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Physischer Zustand/Farbe:** Unentschlossen



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt:	Elfbar P1 Ananaseis 17 mg
Ausführung:	1
Geruch:	Unentschlossen
Geruchsschwelle:	Unentschlossen
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:	Unentschlossen
Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Siedepunkt	Nicht bestimmt
Reichweite:	
Entflammbarkeit:	Unentschlossen
Untere und obere Explosionsgrenze:	Unentschlossen
Flammpunkt:	> 70 °C
Selbstentzündungstemperatur:	Unentschlossen
Zersetzungstemperatur: pH:	Nicht relevant
	Unentschlossen
Kinematische Viskosität:	Unentschlossen
Löslichkeit:	Unentschlossen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (Log-Wert):	Unentschlossen
Dampfdruck:	Unentschlossen
Dichte und/oder relative Dichte:	Unentschlossen
Relative Dampfdichte:	Unentschlossen
Partikeleigenschaften:	Unentschlossen

9.2 Sonstige Informationen: Keine verfügbar

Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:

Stellt allein oder in Kontakt mit Wasser keine nennenswerte Reaktivitätsgefahr dar.

10.2 Chemische Stabilität:

Gute Stabilität unter normalen Lagerbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Vermeiden Sie extreme Hitze.

10.5 Unverträgliche Materialien:

Vermeiden Sie den Kontakt mit starken Säuren, Laugen oder Oxidationsmitteln.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Unerwartet.

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

Abschnitt 11. Toxikologische Informationen

11.1 Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Diese Mischung wurde insgesamt nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand des berechnet Methoden, die in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) beschrieben sind.

Akute Toxizität:	Akute Toxizität – Oral, Kategorie 3 Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 4
Akute orale Toxizität	289
Akute Toxizität dermal	2815
Akute Toxizität beim Einatmen	2,94
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Schwere Augenschädigung/-reizung:	Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2
Sensibilisierung der Atemwege oder Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Keimzellmutagenität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
STOT-Einzelbelichtung:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
STOT-wiederholte Exposition:	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) Kategorie 2
Aspirationsgefahr:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Informationen zu gefährlichen Inhaltsstoffen in der Mischung

Zutat	CAS	EC	LD50/ATE Oral	LD50/ATE Dermal	LC50/ATE Inhalation	LC50 Route
2-Isopropyl-N,2,3-Trimethylbutyramid	51115-67-4 256-974-4		490	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Allylhexanoat	123-68-2	204-642-4	300	300	3	Dampf mg/l
Nikotin	54-11-5	200-193-3	5	50	0,05	Staub/Nebel mg/l

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 2 und 3.

11.2 Hinweise zu sonstigen Gefahren

Unzutreffend

Abschnitt 12. Ökologische Informationen

12.1 Toxizität:	Nicht verfügbar
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: 12.3	Nicht verfügbar
Bioakkumulationspotenzial: 12.4	Nicht verfügbar
Mobilität im Boden:	Nicht verfügbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:	
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT/vPvB-Kriterien von REACH, Anhang XIII.	
12.6 Endokrinschädigende Eigenschaften:	Unzutreffend



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

12.7 Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar

Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Methoden der Abfallbehandlung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Vermeiden Sie die Entsorgung in die Kanalisation und in die Umwelt. Leer Behälter sollten zur Wiederverwertung oder Entsorgung zu einer zugelassenen Abfallentsorgungsstelle gebracht werden.

Abschnitt 14. Transportinformationen

	14.1 UND Nummer:	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	14.3 Transport Gefahrenklasse (Ist):	Unterrisiko:	14.4 Verpackung Gruppe:
UN-Modell Vorschriften	UN2810 GIFTIGER	ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, NAG (Nikotin, 2-Isopropyl-N,2,3-Trimethylbutyramid)	6.1	-	III
IMDG	UN2810 GIFTIGER	ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, NAG (Nikotin, 2-Isopropyl-N,2,3-Trimethylbutyramid)	6.1	-	III
ADR,RID,ADN	UN2810 GIFTIGER	ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, NAG (Nikotin, 2-Isopropyl-N,2,3-Trimethylbutyramid)	6.1	-	III
ICAOTI	UN2810 GIFTIGER	ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, NAG (Nikotin, 2-Isopropyl-N,2,3-Trimethylbutyramid)	6.1	-	III

14.5 Umweltgefahren: Beim Transport nicht umweltgefährdend

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Keine zusätzlichen

den Verwender: 14.7 Massenguttransport gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und dem IBC-Code:

Unzutreffend

Abschnitt 15. Regulatorische Informationen

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Abschnitt 16. Sonstige Informationen

Konzentrations-%-Grenzwerte: EDI 2=58,82 % STO-RE 2=58,82 %

Gesamte Bruchwerte: EDI 2=1,70 STO-RE 2=1,70

Schlüssel zu Überarbeitungen:

Unzutreffend



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

Legende zu den Abkürzungen:

Abkürzung	Bedeutung
Akute Toxizität. 2	Akute Toxizität – Oral, Kategorie 2
Akute Toxizität. 2	Akute Toxizität – Hautkategorie 2
Akute Toxizität. 2	Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 2
Akute Toxizität. 3	Akute Toxizität – Oral, Kategorie 3
Akute Toxizität. 3	Akute Toxizität – Hautkategorie 3
Akute Toxizität. 3	Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 3
Akute Toxizität. 4	Akute Toxizität – oral, Kategorie 4
Aquatisch Akut 1	Gefährlich für die Gewässer – Akute Gefahrenkategorie 1
Aquatische Chronik 2	Gefährlich für die Gewässer – Langzeitgefahr, Kategorie 2
Aquatische Chronik 3	Gefährlich für die Gewässer – Langzeitgefahr, Kategorie 3
Eye Dam. 1	Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1
H300	Bei Verschlucken tödlich.
H301	Giftig beim Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H330	Bei Einatmen tödlich.
H331	Giftig beim Einatmen.
H372	Schädigt Organe (Organe) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg).
H400	Sehr giftig für Wasserlebewesen.
H411	Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P260	Dämpfe oder Staub nicht einatmen.
P261	Vermeiden Sie das Einatmen von Dampf oder Staub.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P264	Nach der Handhabung Hände und andere berührte Hautstellen gründlich waschen.
P270	Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
P271	Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P284	Atemschutz tragen.
P301/310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301/312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P302/350	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife waschen.
P302/352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304/340	BEI EINATMEN: Das Opfer an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P305/351/338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, sofern vorhanden und leicht zu entfernen. Tun. Spülen Sie weiter.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Ananaseis 17 mg

Ausführung: 1

P310	Rufen Sie sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt an.
P311	GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330	Mund ausspülen.
P332/313	Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P361	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.
P391	Verschüttetes Material auffangen.
P403/233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften an einer zugelassenen Entsorgungsstelle.
STOT RE 1	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) Kategorie 1
Hautreizung, 2	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach unserem besten Wissen wahr und genau, jedoch sind alle Daten, Anweisungen, Empfehlungen und/oder Vorschläge erfolgen ohne Gewähr.